




## **Bar**

Wagen



Großer Wagen für den Transport und die Lagerung von Profilstangen während dem Schneidvorgang.



### Senkrecht einstellbare Flächen

Ein System zur Unterbringung der Stäbe auf Regalen Auflageflächen.



### Belag aus rutschfestem PVC

Die Auflageflächen sind mit weichem, rutschfestem PVC überzogen, was einen sicheren Halt beim Transport der Profile gewährleistet.



### Lenkketten

4 Lenkketten mit Bremse sorgen für hervorragende Mobilität und einfache Beweglichkeit des Gegenstandes. Mit den Bremsen können die Einheiten in der Nähe der einzelnen Arbeitsbereiche blockiert werden.

## BAR / WAGEN

## TECHNISCHE DATEN

Kontaktflächen, mit weichem PVC beschichtet	●
Einrastfunktion der leeren Wägen	●
4 Lenkrollen, davon 2 feststellbar (mm)	Ø = 150
Verstellbare, mittlere Ablageflächen	●
Stababfangvorrichtung, abnehmbar mit zwei vorbestimmbaren Höhen	●
Länge (mm)	4.150
Breite (mm)	852
Höhe (mm)	982
Max. Tragkraft (kg)	600
Gewicht (kg)	80

Enthalten ● Verfügbar ○