
TRANSIT YP

TRANSPORTWAGEN




Kommissionswagen für den Transport und die Lagerung von Scheiben und Türblättern in den Montagelinien.

Emmegi S.p.A.
Via Archimede, 10
41019 - Limidi di Soliera (MO)
ITALY


Tel +39 059 895411
Fax +39 059 566286
P.Iva/C.Fisc 01978870366
info@emmegi.com
www.emmegi.com

The right to make technical alterations is reserved.




Segmentierung

Der Wagen hat eine doppelte Facheinteilung, wodurch die Anzahl der beförderbaren Teile stark erhöht und gleichzeitig eine beträchtliche Platzersparnis erreicht werden kann.



Kontaktflächen

Alle seitlichen und unteren Kontaktflächen sind mit weichem, rutschfestem PVC überzogen, das für die Unversehrtheit der Flächen bei der Aufbewahrung sorgt.



Lenkrollen

4 Lenkrollen mit Bremse sorgen für hervorragende Mobilität und einfache Beweglichkeit des Gegenstandes. Mit den Bremsen können die Einheiten in der Nähe der einzelnen Arbeitsbereiche blockiert werden.

Emmegi S.p.A.
Via Archimede, 10
41019 - Limidi di Soliera (MO)
ITALY

Tel +39 059 895411
Fax +39 059 566286
P.Iva/C.Fisc 01978870366
info@emmegi.com
www.emmegi.com

The right to make technical alterations is reserved.

TRANSIT YP / TRANSPORTWAGEN

TECHNISCHE DATEN	
Fächertiefe (mm)	999
Basis (mm)	1.240 x 1.010
Vertikale Auflage, Höhe (mm)	1.305
Anzahl der Unterteilungen	10 x 2
Kontaktflächen, mit weichem PVC beschichtet	●
Große Auflagebasis	●
Handgriff zum Verfahren	●
4 Lenkrollen, davon 2 feststellbar (mm)	Ø = 125
Gewicht (kg)	85
Max. Tragkraft (kg)	500

Enthalten ● Verfügbar ○

Emmegi S.p.A.
Via Archimede, 10
41019 - Limidi di Soliera (MO)
ITALY

Tel +39 059 895411
Fax +39 059 566286
P.Iva/C.Fisc 01978870366
info@emmegi.com
www.emmegi.com

The right to make technical alterations is reserved.