



# **HOJA TÉCNICA**

18/12/2025



Carro para el transporte y el almacenaje vertical de perfiles.





## **HOJA TÉCNICA**

08/12/2025



#### Superficies de contacto

Todas las superficies de contacto están recubiertas con PVC blando antideslizante que garantiza la integridad de las superficies en las fases de alojamiento.



#### **Contenedores laterales**

Una serie de cómodos contenedores permite alojar las piezas pequeñas en modo sencillo y ordenado, para una fácil identificación de los objetos.



#### Ruedas giratorias

Cuentan con 2 ruedas fijas y 2 ruedas giratorias con freno que aseguran un grado de movilidad elevado y el desplazamiento fácil del objeto. El bloqueo de las unidades de frenado permite fijar su posición en proximidad de las diferentes áreas de trabajo.









### TAGLIO / CARROS

CARACTERÍSTICAS	
Superficies de contacto recubiertas con PVC blando	•
Cajones para piezas cortas	4
Número de compartimientos	10
Capacidad compartimientos (mm)	90 x 525
Manilla para el desplazamiento	•
4 ruedas giratorias con bajo nivel de desgaste, de las cuales 2 con bloqueo (mm)	Ø = 125
Longitud (mm)	1.560
Ancho (mm)	960
Altura (mm)	1.730
Capacidad máxima (kg)	500
Peso (kg)	85

Incluido ● Disponible ○