



## **TKE 335 R**

### Tronzadoras Monocabezal



Refiladora monocabezal con salida ascendente del disco. Sirve para refilar perfiles extruidos y chapas planas de aluminio. Su estructura sumamente robusta permite cortar en modo bien definido y preciso los perfiles obteniendo superficies perfectamente paralelas. Además, puede equiparse con bases de rodillos que la vuelven aún más versátil. La protección del disco se ha estudiado y construido de tal manera que garantiza la máxima seguridad durante el mecanizado.



### **Tope regulable**

Tomando como referencia la línea media de la hoja, es posible definir rápidamente el área a eliminar.



### **Escala graduada**

Permite fijar, en modo mecánico, la altura de la hoja con respecto a la superficie de apoyo horizontal, en relación al espesor del material a seccionar.



### **Zona de corte**

La sólida y amplia superficie de apoyo horizontal de hierro fundido constituye el área de mecanizado, que se caracteriza por una notable superficie de apoyo que permite el mecanizado tanto de perfiles como de chapas planas de aluminio.





**TKE 335 R / TRONZADORAS MONOCABEZAL**

**DISCO**

De metal duro (mm)

Ø = 350

**AVANCE DISCO**

Altura máxima de desbarbado (mm)

120

**PROTECCIÓN ZONA CORTE**

Local con regulación manual

●

**SISTEMA DE LUBRICACIÓN**

Sistema de pulverización de agua con emulsión de aceite

●

**MOTOR**

Motor trifásico autofrenante

●

Tiempo de intervención del freno (s)

10

Potencia (kW)

1,5

Incluido ●    Disponible ○