



## ***Transit KA***

Carros



Carro para el transporte y el almacenaje de hojas y marcos. La base de cada compartimiento está equipada con rodillos que facilitan el desplazamiento de las piezas pesadas o de grandes dimensiones.



### **Superficies de contacto laterales**

Todas las superficies de contacto están recubiertas con PVC blando antideslizante que garantiza la integridad de las superficies en las fases de alojamiento.



### **Mesa de rodillos de deslizamiento de cerramiento**

Una mesa de rodillos fija permite la traslación horizontal del marco, gracias a rodillos montados sobre vástago que garantizan deslizamiento y facilidad de movimiento.



### **Ruedas giratorias**

Cuentan con 2 ruedas fijas y 2 ruedas giratorias con freno que aseguran un grado de movilidad elevado y el desplazamiento fácil del objeto. El bloqueo de las unidades de frenado permite fijar su posición en proximidad de las diferentes áreas de trabajo.





**TRANSIT KA / CARROS**

**PROFUNDIDAD (SEGÚN EL MODELO)**

|                           |       |
|---------------------------|-------|
| TRANSIT KA 6-100 mm (mm)  | 995   |
| TRANSIT KA 10-100 mm (mm) | 1.540 |
| TRANSIT KA 15-100 mm (mm) | 2.220 |
| TRANSIT KA 5-130 mm (mm)  | 1.010 |
| TRANSIT KA 10-130 mm (mm) | 1.840 |
| TRANSIT KA 15-130 mm (mm) | 2.670 |
| TRANSIT KA 5-160 mm (mm)  | 1.160 |
| TRANSIT KA 10-160 mm (mm) | 2.140 |

**CARACTERÍSTICAS**

|  |                 |
|--|-----------------|
| Número de compartimientos (según el modelo)                    | 5 - 6 - 10 - 15 |
| Ancho compartimiento (mm) (según el modelo)                    | 100 - 130 - 160 |
| Profundidad compartimientos (mm)                               | 980             |
| Superficies de contacto recubiertas con PVC blando             | ●               |
| Preparación para riel K-Rail                                   | ●               |
| Base con mesa de rodillos                                      | ●               |
| Manilla para el desplazamiento                                 | ●               |
| 4 ruedas giratorias de las cuales 2 con parada de bloqueo (mm) | Ø = 150         |

**PESO (SEGÚN EL MODELO)**

|                           |     |
|---------------------------|-----|
| TRANSIT KA 10-160 mm (kg) | 180 |
| TRANSIT KA 5-160 mm (kg)  | 95  |
| TRANSIT KA 15-130 mm (kg) | 220 |
| TRANSIT KA 10-130 mm (kg) | 155 |
| TRANSIT KA 5-130 mm (kg)  | 90  |
| TRANSIT KA 15-100 mm (kg) | 215 |
| TRANSIT KA 10-100 mm (kg) | 150 |
| TRANSIT KA 6-100 mm (kg)  | 100 |



**CAPACIDAD MÁXIMA (SEGÚN EL MODELO)**

|                           |     |
|---------------------------|-----|
| TRANSIT KA 5-130 mm (kg)  | 500 |
| TRANSIT KA 6-100 mm (kg)  | 600 |
| TRANSIT KA 10-100 mm (kg) | 750 |
| TRANSIT KA 15-100 mm (kg) | 685 |
| TRANSIT KA 10-130 mm (kg) | 745 |
| TRANSIT KA 15-130 mm (kg) | 680 |
| TRANSIT KA 5-160 mm (kg)  | 500 |
| TRANSIT KA 10-160 mm (kg) | 720 |

Incluido ● Disponible ○