



Transit YP

Carros



Carro para el transporte y el almacenaje de vidrios y paneles en las líneas de montaje.



Compartimentación

El carro dispone de compartimentación doble que permite un elevado incremento de la cantidad de piezas transportables y además un importante ahorro en términos de espacio ocupado.



Superficies de contacto

Todas las superficies laterales e inferiores de contacto están recubiertas con PVC blando antideslizante que garantiza la integridad de las superficies en las fases de alojamiento.



Ruedas giratorias

Cuenta con 4 ruedas giratorias con freno que aseguran un grado de movilidad elevado y el desplazamiento fácil del objeto. El bloqueo de las unidades de frenado permite fijar su posición en proximidad de las diferentes áreas de trabajo.





TRANSIT YP / CARROS

CARACTERÍSTICAS

| | |
|--|---------------|
| Profundidad compartimiento (mm) | 999 |
| Base (mm) | 1.240 x 1.010 |
| Apoyo vertical, altura (mm) | 1.305 |
| Número de compartimientos | 10 x 2 |
| Superficies de contacto recubiertas con PVC blando | ● |
| Amplia base de apoyo | ● |
| Manilla para el desplazamiento | ● |
| 4 ruedas giratorias de las cuales 2 con parada de bloqueo (mm) | Ø = 125 |
| Peso (kg) | 85 |
| Capacidad máxima (kg) | 500 |

Incluido ● Disponible ○