



## ***Transit YP***

Chariots



Chariot pour le transport et le stockage de vitres et de panneaux dans les chaînes de montage

**Compartimentage**

Le chariot est doté d'un double compartimentage, ce qui permet une forte augmentation du nombre de pièces transportables et également une économie considérable de l'espace occupé.

**Surfaces de contact**

Toutes les surfaces de contact latérales et inférieures sont recouvertes de PVC souple antidérapant, ce qui garantit l'intégrité des surfaces pendant le stockage.

**Roues pivotantes**

Les 4 roues pivotantes avec frein assurent une excellente mobilité et un déplacement aisé de l'objet. Le serrage des unités de freinage permet de fixer leur position à proximité des différentes zones de travail.

**TRANSIT YP / CHARIOTS****CARACTÉRISTIQUES**

|                                               |               |
|-----------------------------------------------|---------------|
| Profondeur du casier (mm)                     | 999           |
| Plateau (mm)                                  | 1.240 x 1.010 |
| Appui vertical, hauteur (mm)                  | 1.305         |
| Nombre de casiers                             | 10 x 2        |
| Surfaces de contact recouvertes de PVC souple | ●             |
| Vaste plateau d'appui                         | ●             |
| Poignée de transport                          | ●             |
| 4 roulettes pivotantes dont 2 avec frein (mm) | Ø = 125       |
| Poids (kg)                                    | 85            |
| Portée maximale (kg)                          | 500           |

Inclus ● Disponible ○