




# Stack

## Wagen



Wagen für den Transport und die Lagerung von horizontalen Profilen.



### **Kontaktflächen**

Alle Kontaktflächen sind mit weichem, rutschfestem PVC überzogen, das für die Unversehrtheit der Flächen bei der Aufbewahrung sorgt.



### **Verstellbare, mittlere Ablageflächen**

Die Möglichkeit, die zentralen Stützen zu verstellen, ermöglicht die Aufnahme von Profilen unterschiedlicher Länge und erleichtert deren Auffindung.



### **Lenkrollen**

4 Lenkrollen mit Bremse sorgen für hervorragende Mobilität und einfache Beweglichkeit des Gegenstandes. Mit den Bremsen können die Einheiten in der Nähe der einzelnen Arbeitsbereiche blockiert werden.





**STACK / WAGEN**

**TECHNISCHE DATEN**

Kontaktflächen, mit weichem PVC beschichtet	●
Anzahl der Unterteilungen	10
4 Lenkrollen mit niedrigem Verschleißgrad, davon 2 feststellbar (mm)	Ø = 125
Verstellbare, mittlere Ablageflächen	●
Länge (mm)	1.800
Breite (mm)	860
Höhe (mm)	1.950
Max. Tragkraft (kg)	500
Gewicht (kg)	55

Enthalten ● Verfügbar ○