



# *Stack*

Wagen




Wagen für den Transport und die Lagerung von horizontalen Profilen.



### **Kontaktflächen**

Alle Kontaktflächen sind mit weichem, rutschfestem PVC überzogen, das für die Unversehrtheit der Flächen bei der Aufbewahrung sorgt.



### **Verstellbare, mittlere Ablageflächen**

Die Möglichkeit, die zentralen Stützen zu verstellen, ermöglicht die Aufnahme von Profilen unterschiedlicher Länge und erleichtert deren Auffindung.



### **Lenkrollen**

4 Lenkrollen mit Bremse sorgen für hervorragende Mobilität und einfache Beweglichkeit des Gegenstandes. Mit den Bremsen können die Einheiten in der Nähe der einzelnen Arbeitsbereiche blockiert werden.





**TECHNISCHE DATEN**

|  |         |
|--|---------|
| Kontaktflächen, mit weichem PVC beschichtet                          | ●       |
| Anzahl der Unterteilungen  | 10      |
| 4 Lenkrollen mit niedrigem Verschleißgrad, davon 2 feststellbar (mm) | Ø = 125 |
| Verstellbare, mittlere Ablageflächen                                 | ●       |
| Länge (mm)   | 1.800   |
| Breite (mm)  | 860     |
| Höhe (mm)  | 1.950   |
| Max. Tragkraft (kg)  | 500     |
| Gewicht (kg)   | 55      |

Enthalten ● Verfügbar ○