

Taglio

Chariots




Chariot pour le transport et le stockage verticaux de profilés.

Emmegi S.p.A.
Via delle Industrie, 2
20044 - Arese (MI)
ITALY

Tel 39 02356961
P.IVA 01978870366
info@tekna.it
www.tekna.it

The right to make technical alterations is reserved.



Surfaces de contact

Toutes les surfaces de contact sont recouvertes de PVC souple antidérapant, ce qui garantit l'intégrité des surfaces pendant le stockage.



Conteneurs latéraux

Une série de conteneurs pratiques permet de ranger les petites pièces de manière simple et ordonnée pour faciliter l'identification des objets.



Roues pivotantes

Équipés de 2 roues fixes et de 2 roues pivotantes avec frein, ils assurent une excellente mobilité et une grande facilité de déplacement de l'objet. Le serrage des unités de freinage permet de fixer leur position à proximité des différentes zones de travail.

TAGLIO / CHARIOTS

CARACTÉRISTIQUES

Surfaces de contact recouvertes de PVC souple	●
Tiroirs pour pièces courtes	4
Nombre de casiers	10
Capacité des casiers (mm)	90 x 525
Poignée de transport	●
4 roulettes pivotantes, à faible usure, dont 2 avec frein (mm)	Ø = 125
Longueur (mm)	1.560
Largeur (mm)	960
Hauteur (mm)	1.730
Portée maximale (kg)	500
Poids (kg)	85

Inclus ● Disponible ○