



## **Bar**

Carrelli professionali



Carrello di grandi dimensioni concepito per il trasporto e lo stoccaggio di barre di profilato nella fase di taglio.



### **Contenimento verticale regolabile**

Sistema che consente di alloggiare le barre su piani d'appoggio.



### **Piano in PVC antiscivolo**

Le superfici sono ricoperte in PVC morbido antiscivolo, che garantisce un sicuro appoggio per il trasporto dei profili.



### **Ruote piroettanti**

Dotato di 4 ruote piroettanti con freno, assicurano un elevato grado di mobilità e facilità di movimentazione dell'oggetto. Il bloccaggio delle unità di frenatura consente di fissarne la posizione in prossimità delle diverse aree di lavoro.

**CARATTERISTICHE**

Superfici di contatto ricoperte con PVC morbido	●
Stoccaggio ad innesto dei carrelli scarichi	●
4 ruote girevoli di cui 2 con fermo di bloccaggio (mm)	Ø = 150
Appoggi centrali regolabili	●
Dispositivo contenimento barre rimovibile con due altezze predefinibili	●
Lunghezza (mm)	4.150
Larghezza (mm)	852
Altezza (mm)	982
Portata massima (kg)	600
Peso (kg)	80

Incluso ● disponibile ○