

## V-LINK

Bancadas de montagem  
manual




Plano de roletes vertical para a transferência, entre diversas posições de ensamblagem, de marcos e esquadrias, também de grande peso, com extrema facilidade.



### Transportador de rolos

Um transportador de rolos na base, com altura regulável de 320 a 360 mm desde o chão, sustenta o peso da caixilharia e assegura fluidez e facilidade de movimentação.



### Plano com roletes antirrisco

Cinco pistas de roletes montados na haste constituem o apoio da caixilharia contra o encosto inclinado e permitem mover, com toda segurança, caixilharias também muito pesadas.



### Pés reguláveis

Os pés de altura regulável asseguram o alcance correto da altura desejada do plano de trabalho e permitem obter um ângulo variável de 85° a 90°. Também permitem a fixação no chão por meio de furos apropriados.

**V-LINK / BANCADAS DE MONTAGEM MANUAL****CARACTERÍSTICAS**

|   |               |
|---|---------------|
| Altura do plano de rolos (mm)                                 | 320 ÷ 360     |
| Inclinação do plano de rolos regulável                        | 85° ÷ 90°     |
| Peso (kg)   | 100           |
| Capacidade máxima (Kg)  | 200           |
| Comprimento (mm)  | 3000          |
| Altura (mm)   | 2.165 ÷ 3.015 |
| Largura (mm)  | 870           |
| Superfícies de contacto cobertas com PVC macio antiderrapante | ●             |

Incluído ● Disponível ○