



WT 450


Carrinhos profissionais



Carro de fim de linha, permite, utilizando uma única ferramenta, a armazenagem na oficina e o transporte para o canteiro de obras das esquadrias acabadas.

**Predisposição para a elevação**

Permite ser levantado com facilidade por meio de empilhador, visto que possui alojamento para as forquilha. Também possui engates que asseguram a elevação por meio de grua.

**Predisposição para o transporte**

Com extrema facilidade e de maneira rápida, é possível remover as rodas orientáveis com freio, a fim de poder apoiar o carrinho nos pés de borracha, para garantir o transporte seguro em camião.

**Plano em PVC antiderrapante**

As superfícies de trabalho são recobertas em PVC macio antiderrapante que garante um apoio seguro no posicionamento da caixilharia.

**Rodas orientáveis**

Dotado de 4 rodas orientáveis das quais 2 com freio, asseguram um grau elevado de mobilidade e facilidade de movimentação do objeto. O bloqueio das unidades de travagem permite fixar a sua posição nas proximidades das diversas áreas de trabalho.



**WT 450 / CARRINHOS PROFISSIONAIS****CARACTERÍSTICAS**

| | |
|---|------------|
| Ganchos de elevação e de suspensão | ● |
| Base da estrutura modular (mm) | 970 x 1730 |
| Altura da estrutura modular (mm) | 1805 |
| Rodas removíveis para autotransporte | ● |
| Superfícies de contacto cobertas com PVC macio | ● |
| 4 rodas rotativas das quais 2 com bloqueio (mm) | ○ |
| Capacidade máxima (Kg) | ○ |
| Peso (kg) | ○ |

Incluído ● Disponível ○