RULLIERA ***DI CARICO***

SUPPORTI PER PROFILI




Struttura in tubolare in acciaio con piedi registrabili: con rulli da 240 mm, la lunghezza della rulliera è di 3.500 mm; con rulli da 440 mm, la lunghezza della rulliera è di 4.000 mm.

Emmegi S.p.A.
Via Archimede, 10
41019 - Limidi di Soliera (MO)
ITALY


Tel +39 059 895411
Fax +39 059 566286
P.Iva/C.Fisc 01978870366
info@emmegi.com
www.emmegi.com

The right to make technical alterations is reserved.



Vista laterale

Attraverso apposita staffa in acciaio, viene effettuato il collegamento meccanico alla macchina di taglio, in modo preciso e rigido



Rullo

Rulli in acciaio rivestiti in PVC da 240/440 mm che consentono lo scorrimento del profilo in modo efficace, evitando danneggiamenti superficiali.

Emmegi S.p.A.
Via Archimede, 10
41019 - Limidi di Soliera (MO)
ITALY

Tel +39 059 895411
Fax +39 059 566286
P.Iva/C.Fisc 01978870366
info@emmegi.com
www.emmegi.com

The right to make technical alterations is reserved.

RULLIERA DI CARICO / SUPPORTI PER PROFILI

CARATTERISTICHE	
Portata massima (secondo modello) - rulliera L=3500 mm, rulli L=240 mm (kg)	100
Portata massima (secondo modello) - rulliera L=4000 mm, rulli L=440 mm (kg)	250

Incluso ● disponibile ○

Emmegi S.p.A.
Via Archimede, 10
41019 - Limidi di Soliera (MO)
ITALY

Tel +39 059 895411
Fax +39 059 566286
P.Iva/C.Fisc 01978870366
info@emmegi.com
www.emmegi.com

The right to make technical alterations is reserved.