



WT 450


Carrelli professionali



Carrello di fine linea che consente, utilizzando un solo strumento, lo stoccaggio in officina e il trasporto in cantiere dei serramenti finiti.

**Predisposizione sollevamento**

Consente di essere sollevato agevolmente mediante carrello elevatore in quanto dotato di alloggiamento per le forche. Dispone inoltre di agganci che assicurano il sollevamento mediante gru.

**Predisposizione trasporto**

Con estrema facilità ed in maniera rapida è possibile rimuovere le ruote piroettanti con freno, così da poter appoggiare il carrello sui propri pedini in gomma, per garantire il sicuro trasporto su camion.

**Piano in PVC antiscivolo**

Le superfici di lavoro sono ricoperte in PVC morbido antiscivolo che garantisce un sicuro appoggio nel posizionamento del serramento.

**Ruote piroettanti**

Dotato di 4 ruote piroettanti di cui 2 con freno, assicurano un elevato grado di mobilità e facilità di movimentazione dell'oggetto. Il bloccaggio delle unità di frenatura consente di fissarne la posizione in prossimità delle diverse aree di lavoro.

**WT 450 / CARRELLI PROFESSIONALI****CARATTERISTICHE**

| | |
|--------------------------------------------------------|-------------|
| Ganci di sollevamento e di sospensione | ● |
| Base struttura modulare (mm) | 970 x 1.730 |
| Altezza struttura modulare (mm) | 1.805 |
| Ruote rimovibili per autotrasporto | ● |
| Superfici di contatto ricoperte con PVC morbido | ● |
| 4 ruote girevoli di cui 2 con fermo di bloccaggio (mm) | Ø = 125 |
| Portata massima (kg) | 400 |
| Peso (kg) | 77 |

Incluso ● disponibile ○