



BAR

Carrinhos profissionais



Carro de grandes dimensões concebido para o transporte e a armazenagem de barras de perfil na fase de corte.



Contenção vertical regulável

Sistema que permite alojar as barras em planos de apoio.



Plano em PVC antiderrapante

As superfícies são recobertas em PVC macio antiderrapante, que garante um apoio seguro para o transporte dos perfis.



Rodas orientáveis

Dotado de 4 rodas orientáveis com freio, asseguram um grau elevado de mobilidade e facilidade de movimentação do objeto. O bloqueio das unidades de travagem permite fixar a sua posição nas proximidades das diversas áreas de trabalho.





BAR / CARRINHOS PROFISSIONAIS

CARACTERÍSTICAS

| | |
|--|---|
| Superfícies de contacto cobertas com PVC macio | ● |
| Armazenagem por engate dos carrinhos descarregados | ● |
| 4 rodas rotativas das quais 2 com bloqueio (mm) | ○ |
| Apoios centrais reguláveis | ● |
| Dispositivo de contenção de barras removível com duas alturas predefinidas | ● |
| Comprimento (mm) | ○ |
| Largura (mm) | ○ |
| Altura (mm) | ○ |
| Capacidade máxima (Kg) | ○ |
| Peso (kg) | ○ |

Incluído ● Disponível ○