



### **FICHA TÉCNICA**

24/11/2025



Bancada para a ensamblagem de acessórios e juntas. Giratória sobre um fulcro central e extensível em comprimento, permite virar o quadro.











## Plano de apoio extensível e alongável

A capacidade de extensão e alongamento da altura permitem uma adaptação perfeita aos diversificados tipos de molduras.



### Plano de trabalho rotativo

O plano de trabalho rotativo num fulcro central e de comprimento extensível, permite rodar a moldura.



# Plano em PVC antiderrapante

As superfícies de trabalho são cobertas de borracha antiderrapante em PVC que garante um apoio seguro no posicionamento da moldura.



### Pés reguláveis

Pés de altura regulável asseguram o alcance correto da altura desejada do plano de trabalho e o alinhamento perfeito com os outros produtos da Linha Dinâmica. Também permitem a fixação no chão por meio de furos apropriados.







### **EDGE** / BANCADAS DE MONTAGEM MANUAL

#### **CARACTERÍSTICAS** Superfícies de trabalho cobertas de borracha • Plano de trabalho de altura e comprimento reguláveis Plano de trabalho rotativo com embraiagem • Pés com furos para a fixação no chão 710 Comprimento do braço (mm) 1260 Comprimento do braço estendido (mm) Altura (mm) 760 ÷ 1.200 Capacidade máxima (Kg) 60 Peso (kg) 45

Incluído ● Disponível ○