



TKE 335 R

Serras de corte mono
cabeça



Refiladora de cabeça única com saída da lâmina ascendente, para perfis extrudados e chapas planas de alumínio. A estrutura particularmente robusta permite obter um corte bem definido e preciso que torna as faces dos perfis perfeitamente paralelas. Também está predisposta para ser equipada com lâminas de apoio que ampliam a sua versatilidade. A proteção da lâmina é estudada e realizada para trabalhar nas melhores condições de segurança.



Tope regulável

Em relação á linha mediana da lâmina, permite definir com rapidez a área a remover.



Escala graduada

Permite fixar, de modo mecânico, a altura da lâmina em relação ao plano de apoio horizontal, em relação à espessura do material a seccionar.



Zona de corte

O plano de apoio horizontal robusto em ferro fundido é a área de trabalho, caracterizada por uma superfície de apoio considerável que permite a usinagem de perfis e de chapas planas em alumínio.





TKE 335 R / SERRAS DE CORTE MONO CABEÇA

LÂMINA

De Widia (mm)

AVANÇO DA LÂMINA

Altura máxima de aparagem (mm)

PROTEÇÃO DA ZONA DE CORTE

Local de regulação manual

SISTEMA DE LUBRIFICAÇÃO

Sistema de lubrificação por micro-névoa de água com emulsão de óleo

MOTOR

Motor trifásico de autotravagem

Tempo de intervenção do freio (s) 10

Potência (kW) 1.5

Incluído Disponível