



FICHA TÉCNICA

15/12/2025



Carro dedicado ao transporte e à armazenagem de vidros e painéis nas linhas de ensamblagem.





FICHA TÉCNICA

15/12/2025



Compartimentação

O carrinho possui compartimentação redobrada que permite o aumento elevado do número de peças transportáveis e também uma economia considerável em termos de espaço ocupado.



Superfícies de contacto

Todas as superfícies laterais e inferiores de contacto são revestidas em PVC macio antiderrapante que garante a integridade das superfícies durante as fases de alojamento.



Rodas orientáveis

Dotado de 4 rodas orientáveis com freio, asseguram um grau elevado de mobilidade e facilidade de movimentação do objeto. O bloqueio das unidades de travagem permite fixar a sua posição nas proximidades das diversas áreas de trabalho.









TRANSIT YP / CARRINHOS PROFISSIONAIS

Profundidade do compartimento (mm)	999
Base (mm)	1240 x 1010
Apoio vertical, altura (mm)	1305
Número de compartimentos	10 × 2
Superfícies de contacto cobertas com PVC macio	•
Ampla base de apoio	•
Pega para o deslocamento	
4 rodas rotativas das quais 2 com bloqueio (mm)	C
Peso (kg)	
Capacidade máxima (Kg)	C

Incluído Disponível O